

## **Nivel de consciencia**

Escrito por Meri

Lunes, 17 de Mayo de 2010 22:32 - Actualizado Viernes, 11 de Mayo de 2012 01:35

---

## **Nivel de consciencia**

Para valorar el nivel de consciencia a través de estímulos sensitivos:

### **Oído**

Preguntaremos alzando un poco la voz. (¿me oyes?...) Si no conocemos a la víctima podemos valorar la posibilidad de que tenga problemas auditivos, por ello este paso lo unimos con el tacto.

## Nivel de consciencia

Escrito por Meri

Lunes, 17 de Mayo de 2010 22:32 - Actualizado Viernes, 11 de Mayo de 2012 01:35

---

## Tacto

Mientras le hablamos le cogemos de la mano ya que si no nos puede responder a través del habla, le ofreceremos que nos responda presionando la mano.

## Dolor

Si las dos anteriores no reciben respuesta procederemos a presionarle en el hombro (pellizco) esperando que haga una respuesta de dolor.

**Si responde** positivamente a estos estímulos procederemos a realizar la exploración secundaria

## Nivel de consciencia

Escrito por Meri

Lunes, 17 de Mayo de 2010 22:32 - Actualizado Viernes, 11 de Mayo de 2012 01:35

---

**Si no responde** a uno o a ninguno de los estímulos, procederemos a valorar las constantes vitales