

Nivel de consciencia

Escrito por Meri

Lunes, 17 de Mayo de 2010 22:32 - Actualizado Viernes, 11 de Mayo de 2012 01:35

Nivel de consciencia

Para valorar el nivel de consciencia a través de estímulos sensitivos:

Oído

Preguntaremos alzando un poco la voz. (¿me oyes?...) Si no conocemos a la víctima podemos valorar la posibilidad de que tenga problemas auditivos, por ello este paso lo unimos con el tacto.

Nivel de consciencia

Escrito por Meri

Lunes, 17 de Mayo de 2010 22:32 - Actualizado Viernes, 11 de Mayo de 2012 01:35

Tacto

Mientras le hablamos le cogeremos de la mano ya que si no nos puede responder a través del habla, le ofreceremos que nos responda presionando la mano.

Dolor

Si las dos anteriores no reciben respuesta procederemos a presionarle en el hombro (pellizco) esperando que haga una respuesta de dolor.

Si responde positivamente a estos estímulos procederemos a realizar la exploración secundaria

Nivel de consciencia

Escrito por Meri

Lunes, 17 de Mayo de 2010 22:32 - Actualizado Viernes, 11 de Mayo de 2012 01:35

Si no responde a uno o a ninguno de los estímulos, procederemos a valorar las constantes vitales